

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2018

**THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH**  
**Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Barie tại cổng cảng**

**Kính gửi: CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

Hiện nay, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đang có kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống barie kiểm soát làn xe máy ra/vào cảng.

Hình thức thực hiện: Chào giá cạnh tranh.

**I. Nội dung công việc**

- Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống barie kiểm soát xe ra/vào cảng
- Cung thẻ chip cho nhân viên và khách ra vào cảng
- Địa điểm lắp đặt: Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, số 1 đường Cái Lân – phường Bãi Cháy – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.

**II. Yêu cầu**

**1) Vật tư, thiết bị, dịch vụ cần đầu tư.**

STT	Hạng mục	Mã/Xuất xứ	ĐVT	SL	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Vật tư cố định</b>				
1	Cổng Barrier tự động Bisen BS336 Bao gồm 2 điều khiển từ xa(30m) Đặc điểm chính: · Màu thân vỏ: Màu Cam Trắng · Độ dài cánh tay tối đa: 3M · Thời gian nâng/hạ cánh , 3 giây cho cánh tay có độ dài 2-3 mét · Điện áp sử dụng 220V±10% 50/60Hz · Độ ẩm hoạt động ≤95% · Công suất hoạt động 120W	BS336 / BISEN Trung Quốc	Cái	2	
2	Bộ dò vòng từ (loop detector) cảm biến an toàn cho xe máy, chống va đập khi xe nằm trong phạm vi đóng cửa thanh chắn và tự động đóng barrier khi xe đi qua (Loại dò vòng từ tùy chọn thêm để nhận biết xe máy tốt hơn)	PD132/ BISEN Trung Quốc	Cái	1	
3	Bộ Cảm biến quang (Photocel)cảm biến an toàn cho người đi bộ, chống va đập khi xe nằm trong phạm vi đóng cửa thanh chắn và tự động đóng barrier khi	IR33/ BISEN Trung Quốc	Cái	1	



	xe đi qua -Loại này bắt buộc dùng cho hệ thống				
4	Bộ điều khiển C3-200( Dành cho Tripot 2 Cái) Đặc điểm kỹ thuật: - CPU: 32 bit MIPS - RAM: 32M - Bộ nhớ đăng ký thẻ: 30.000 thẻ - Bộ nhớ lưu trữ sự kiện quét thẻ: 100.000 - Cổng giao tiếp: RS485, TCP/IP - Hoạt động độc lập hoặc kết nối máy tính - Số lượng đầu đọc kết nối: 4 - Chuẩn kết nối đầu đọc: 26/34 bit Wiegand Hãng sản xuất: ZKTeco (ZKSoftware), Trung Quốc	C3-400/ ZKTeco	Cái	1	
5	Đầu đọc thẻ gần KR601 - Khoảng cách đọc từ thẻ đến đầu đọc là 50-80mm - Loại thẻ sử dụng là Proximity - Phương thức Wiegand 26-bit output - Nhiệt độ làm việc: -10° to 70° C - Nguồn điện DC 12V 1A - Kích thước: (26mm x 43mm x102mm)	KR601/ ZKTeco	Cái	2	
6	Cột lắp đầu đọc KT 120X120X1200 Sơn tĩnh điện	VN	Cái	2	
7	Phân làn inox 201 KT 2000X1000X63 (Phi 63)	VN	Cái	2	
8	Thẻ chip không in thông tin Khoảng cách đọc: từ khoảng 0 lên đến 10 cm. Kích thước thẻ: khoảng 85.7mm x 54.0mm x 0.8mm.	VN	Cái	900	
9	Loa báo động khi quét thẻ sai quy trình (Hệ thống nếu cân kiểm soát chặt thì loa báo động giúp báo động những trường hợp quét hộ,thẻ không đăng ký,thẻ bị khóa...) Tùy Chọn	VN	Cái	2	
10	Đầu đọc thẻ lấy mã ID của thẻ. Giúp tìm kiếm thẻ thông tin người dùng nhanh chóng Tùy Chọn	SRH820 /Trung Quốc	Cái	1	
11	Aptomat 2P 32A	VN	Cái	1	
<b>B</b>	<b>Nhân công và vật tư nghiệm thu theo thực tế phát sinh</b>				
1	Dây nguồn 2x1.75 Trần Phú	Trần Phú/VN	Mét	100	Nghiệm thu theo thực tế
2	Dây mạng cat5E	VN	Mét	100	Nghiệm thu theo thực tế

100100  
CÔNG  
CỐ P  
CẢNG QU  
HA LONG

3	Ghen cứng (màu trắng, chống cháy)	VN	Mét	60	Nghiệm thu theo thực tế
4	Ghen cứng	VN	Cái		
5	Chi phí triển khai lắp đặt		Gói		Khoán gọn

## 2) Yêu cầu kỹ thuật

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp phù hợp với ngành nghề hạng mục đầu tư (01 bản photo GPĐKKD).

- Thời gian triển khai: Có tiến độ triển khai cụ thể, thời gian không vượt quá 07 ngày (tính cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

- Mỗi đơn vị chỉ có một hồ sơ dự chào giá cạnh tranh nêu thể hiện rõ giải pháp chi tiết. Đối với từng giải pháp, việc thay đổi thiết bị so với yêu cầu cần có giải thích cụ thể lý do nhằm đảm bảo giải pháp là tương đương hoặc là ưu việt hơn.

- Bên chào giá đồng ý: Bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ hồ sơ dự chào giá nào không đủ yêu cầu mà không phải thông báo về lý do cho bên dự chào giá.

3) Bên nào có nhu cầu khảo sát hiện trường liên hệ với phòng Hành chính quản trị thông qua Ông Trần Văn Châu (phụ trách CNTT), điện thoại: 0938 190 903

Vậy Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh kính mời các nhà cung cấp có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh như trên.

## III. Địa điểm nộp hồ sơ

Cảng Quảng Ninh kính mời Quý Công ty đến khảo sát thực tế và báo giá niêm phong cho Cảng Quảng Ninh theo địa chỉ như sau:

### CHÀO GIÁ: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BARRIER

**Nơi nhận:** Ông Bùi Quang Đạo – Tổng giám đốc

**Địa chỉ:** Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, số 1 đường Cái Lân – phường Bãi Cháy – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.

**Điện thoại:** 02033.826.777

Thời gian gửi hồ sơ chào giá cho Cảng: **Chậm nhất 16h00' ngày 05/11/2018 (theo giờ hành chính).**

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà cung cấp tham gia chào giá./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Ban điều hành (b/c);
- Phòng TCKT;
- Lưu VT, HCQT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG QUẢNG NINH**



**K/T TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Hoàng Trọng Cường*