

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

“V/v: Chào giá cung cấp 01 bộ đệm tựa tàu cho cầu cảng 5,6,7”

Kính gửi: NHÀ CUNG CẤP

Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu mua 01 bộ đệm tựa tàu cho cầu cảng 5,6,7 với các thông số sau :

STT	Loại hàng/ Thông số	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Thân đệm tựa tàu Rubber Fender/HOM - 1000H (X140) <i>Hãng Sumitomo – Nhật Bản</i>	Bộ	01	<i>Chi tiết 1 trong bản vẽ kèm theo</i>
2	Khung thép (có gắn các tấm nhựa UHMW chịu ma sát bằng Bulong M16)	Bộ	01	<i>Chi tiết 3,5,6 trong bản vẽ kèm theo</i>
3	Bulong liên kết thân đệm và khung thép M42	Cái	06	<i>Chi tiết 4 trong bản vẽ kèm theo</i>

*** Yêu Cầu:**

- NCC có đủ tư cách pháp nhân, giấy phép kinh doanh, hồ sơ năng lực phù hợp với gói thầu;
- Hàng mới 100%;
- Có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giấy chứng nhận số lượng và tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất (C/Q);
- Các thông số kỹ thuật (*phân lực nén, năng lượng hấp thụ, kích thước, trọng lượng, vị trí lắp đặt bulong*) phải đảm bảo đúng chủng loại, thông số kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế của đệm đang lắp đặt tại cảng (*có bản vẽ kèm theo*);
- Có văn bản cam kết bảo hành, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ khi lắp đặt hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng (*tùy vào điều khoản nào đến trước*);
- Thời gian giao hàng sau khi đặt hàng: 110 ngày;
- Địa điểm giao hàng: tại kho Công ty CP Cảng Quảng Ninh.

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp gửi chào giá về cho Công ty CP Cảng Quảng Ninh. Thư chào giá phải được niêm phong trong phong bì kín và gửi về Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh bên ngoài ghi rõ:

HỒ SƠ CHÀO GIÁ CUNG CẤP 01 BỘ ĐỆM TỰA TÀU CẦU CẢNG 5,6,7

Nơi nhận: Ông Hoàng Trọng Tùng – Tổng giám đốc
Công ty CP Cảng Quảng Ninh – Số 1 đường Cái Lân - Phường Bãi Cháy - TP
Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn chào giá: trước 16h00” ngày 09 tháng 06 năm 2025


Mọi thông tin liên lạc theo số điện thoại: 0203.6283.288

Rất mong được sự hợp tác của quý công ty !

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH**





TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Trọng Tùng




HOM-1000H (X140) + 2.0mWx3.1mL Performance

Reaction Load: 1,100 kN (111.9 tf-m)
 Energy Absorption: 613 kN-m (62.4 tf)
 Deflection: 70.0 %
 Tolerance: Reaction Load: less than +10%
 Energy Absorption: more than -10%
 Effective Contact Area: 1.8m x 2.7m
 Hull Pressure: 226 kPa



No	Description	Qty	Material	Remarks
①	Rubber Fender	1	NR,SBR / SS400	HOM-1000H (X140)
②	Anchor Bolt	6	SUS304	SMF-42, REUSE EXISTING
③	Steel Frame	1	SS400 or equivalent	Modified Epoxy Painted
④	Frame Fixing Bolt	6	SS400 galvanized	M42
⑤	Plastic Pad	17	Reg HMW-PE 30mmT	Dark Green
⑥	Pad Fixing Bolt	84	SUS304	M16
⑦	Shear Chain	2	SBC490 galvanized	Φ34x1.3mL
⑧	U-Anchor	2	SS400 galvanized	Φ48x720L, REUSE EXISTING




					SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	DATE	25 Feb 2012	
					Proposed Fender System for Cai Lan Port Berth No. 5 HOM-1000H (X140) + 2.0mW x 3.1mL	DRAWN BY	Cde	SCALE 1/50 (A3)
0	25 Feb 2012	Cde	KY	Issue for Remedial Works of Fender System		CHECKED BY	KG	DRAWING NO. AFG12164R0 -1/2
REV.	DATE	BY	APP'D	DESCRIPTION		APPROVED BY	KY	REFERENCE NO. FGO-00136


No	Description	Qty	Material	Remarks
(2)	Anchor Bolt	6		SMF-42, REUSE EXISTING
(2-1)	Fixing Bolt		SUS304	
(2-2)	Square Flange		SUS304	
(2-3)	Anchor Plug		SUS304	
(2-4)	Anchor Hook		SUS304	
(2-5)	Square Washer		SUS304	
(8)	U-Anchor	2	SS400 galvanized	Φ48x720L, REUSE EXISTING

2

Anchor Bolt SMF-42, REUSE



8

U-Anchor $\phi 48 \times 720$ L, REUSE

					 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	DATE	25 Feb 2012	
						DRAWN BY	Cde	SCALE 1/20, 1/10 (A3)
0	25 Feb 2012	Cde	KY	Issue for Remedial Works of Fender System		CHECKED BY	KG	DRAWING NO. AFG12164R0 -2/2
REV.	DATE	BY	APP'D	DESCRIPTION	Proposed Fender System for Cai Lan Port Berth No. 5 HOM-1000H (X140) + 2.0mW x 3.1mL	APPROVED BY	KY	REFERENCE NO. FGO-00136